






320 1501
Wirbelwind EDF
 Konstruktion: Wolfgang Wertling

Technische Daten

- Spannweite: 2.050 mm
- Länge: 1.200 mm
- Rohbaugewicht: ca. 950 g
- Fluggewicht: 1.650 bis 2.000 g (je nach Antrieb)
- EDF-Antrieb: 69-mm-Impeller
- Antrieb Zug: z.B. Hacker A30 10 L
- Akkur: 3s- bis 4s-LiPo mit 2.400 bis 4.300 mAh
- Profil: SD 7037 mod.
- RC-Funktionen: Höhe, Seite, Quer, Motor

Für Fortgeschrittene




© Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH,
 R.-Bosch-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
 Blatt 1/4
 FMT 11/2018



Endleiste erst nachträglich ankleben da sonst Anstellung nicht stimmt

320 1501
Wirbelwind EDF
 Konstruktion: Wolfgang Wering
 © Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH, R.-Bosch-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden Blatt 2/4 FMT 11/2018

ORACOVER®
 ...simply the best...
 In jedem gut sortierten Fachgeschäft erhältlich!
 Nähere Infos und Online-Bestellung unter: www.oracover.de
 LAHITZ-PRENA FOLIEN FACTORY GmbH
 Am Ritterschlosschen 20, D-04179 Leipzig
 Tel. (0341) 442305-0, Fax (0341) 442305-99, Mail: info@oracover.de




320 1501
Wirbelwind EDF
 Konstruktion: Wolfgang Werling









Technische Daten

- Spannweite: 2.050 mm
- Länge: 1.200 mm
- Rohbaugewicht: ca. 950 g
- Fluggewicht: 1.650 bis 2.000 g (je nach Antrieb)
- EDF-Antrieb: 69-mm-Impeller
- Antrieb: Zapf z.B. Höcker A30 10 L
- Akku: 3s- bis 4s-LiPo mit 2.400 bis 4.300 mAh
- Profil: SD 7037 mod.
- RC-Funktionen: Höhe, Seite, Quer, Motor

Für Fortgeschrittene

© Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH, R.-Bosch-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden Blatt 3/4 FMT 12/2018





Ihr Modellflugzeug perfekt bespannt mit



ORACOVER®

...simply the best...

Nähere Infos und Online-Bestellung unter: www.oracover.de

LAMITZ-PREMA FOLIEN FACTORY GmbH
Am Ritterschlosschen 20, D-04179 Leipzig
Tel. (0341) 442305-0, Fax (0341) 442305-99, Mail: info@oracover.de

In jedem gut sortierten Fachgeschäft erhältlich!



320 1501

Wirbelwind EDF

Konstruktion: Wolfgang Wering

© Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH, R.-Bosch-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Blatt 4/4
FMT 12/2018